



Appendix Skyltstandard bostäder

- Samtliga skyltar ska vara i Partillebos gröna kulör om inte beskrivning säger annat.
 - Den gröna kulören är:

CMYK	74, 22, 100, 6
RGB	76, 141, 43
Webb	#4c8d33
PMS	363 C
RAL	6018
 - Se bilaga 1 för färgkombinationer att undvika.
- Skyltar som placeras i fukt känsliga miljöer eller utomhus ska vara rostfria.
- Antal skruv enligt leverantörens anvisningar och skruvar likt skyltens kulör. Skruvarnas placering ska vara horisontella, i mitten av skylten och nära kanterna.
- Dörr- och rumsskyltar ska ha taktilt tryck med punktskrift.
- Stäm av med kommunikationsansvarig på Partillebo inför beställning om du är osäker.

<p>Adressskylt Beskrivning: Plan plåtskylt (dibond 3mm) med förborrade hål (tidigare standard Akryl 5 mm).</p> <p>Utformas utifrån befintliga adressskyltar i område. Finns ej befintliga skyltar, använd typsnitt Foundry Sterling samt design och utformning som passar huset i övrigt.</p> <p>Format: 1200x132 mm (eller enligt övriga skyltar)</p>	<p style="text-align: right;"><i>Exempel befintlig skylt</i></p> 
<p>Anslagstavla Storlek: 900x600 mm</p> <p>Synligt mått: 856x556 (ramen täcker 22 mm runt om)</p> <p>Ramar: silver (matt eloxerad aluminium) med säkertsfäste på baksida</p> <p>Tavla: 10 mm skummad pvc med dekor printad direkt på material</p> <p>Typsnitt: Magnolia script</p> <p>Bakgrundsfärg: Partillebos nya gröna skyltkulör</p>	

<p>Bilspärrsskyltar Beskrivning: Dubbelsidig skylt i 3 mm alu. printad reflexdekal monteras med klamsvep på bilspärr. Vid nybeställning, använd rätt grön kulör, Magnolia som typsnitt på Tack! Format: 500x285 mm Övrigt: Monteras vid behov</p>	
<p>Brandskyddsinformation, lokal Skylt monteras i lokaler Beskrivning: Plåt med förborrade hål/akryl utan hål, röd bakgrund och vit text – OBS, vid nybeställning använd ljus logga, utan payoff, inte nallehuvud Format: 210x148 mm</p>	
<p>Brandskyddsinformation, trapphus Skylt monteras vid varje trapphus Beskrivning: Plåt med förborrade hål/akryl utan hål, röd bakgrund och vit text – OBS, vid nybeställning använd ljus logga, utan payoff, inte nallehuvud Format: 210x148 mm</p>	

Fastighetsskylt

Beskrivning: Akrylskylt med frostad baksida och konturskuren printad dekor på framsidan. Monterad på distanser. Använd mörk logotyp mot ljusa fasader och ljus logotyp mot mörka fasader.

Format: 500x190 mm

Tjocklek: 6 mm



Gräsmatta skylt

Beskrivning: Jordspett L=1500 mm. Kantviken plåtskylt med hål för klammer, printad dekor med klotterlaminat.

Vid nybeställning, använd rätt grön kulör, Magnolia som typsnitt i rubrik och byt logga till ljus utan payoff, samt ta bort nallehuvud. Eventuellt gör vit bakgrund på platta bakom logga för synlighet.

Format: 300x400 mm

Övrigt: Monteras vid ängsgräs



Husnummer folie

Beskrivning: Siffror och/eller bokstäver i utskuren folie (vit eller frostad).

Typsnitt: Foundry Sterling (tidigare standard Arial)

Höjd: 200 mm



Husnummer rostfritt

Beskrivning: Siffror och/eller bokstäver i rostfri borstad yta, dolt monterad på distanser.

Typsnitt: Foundry Sterling (tidigare standard Arial)

Höjd: 200 mm.

Tjocklek: 3 mm



Lekplats fri från bollspel





Beskrivning: Plåt plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.

Vid nybeställning, byt logga till mörk utan payoff, samt ta bort nallehuvud.

Format: 300x400 mm

Övrigt: Monteras vid behov



<p>Lägenhetsförråd</p> <p>Beskrivning: Vit bakgrund och svart text (ej som bild)</p> <p>Format: 49x20 mm</p>	
<p>Lägenhetsskyltar</p> <p>Beskrivning: Vit bakgrund och svart text</p> <p>1470: Kostnadsställe</p> <p>0058: Partillebos numrering</p> <p>Lghnr: Lantmäteriets numrering</p> <p>Format: 49x20 mm</p>	
<p>Moluck & sopskåp, matavfall</p> <p>Beskrivning: Printade dekaler i fullfärgsryck, blankt laminat, konturskuret, rundade hörn</p> <p>Format: 310x220 mm</p>	
<p>Moluck & sopskåp, restavfall</p> <p>Beskrivning: Printade dekaler i fullfärgsryck, blankt laminat, konturskuret, rundade hörn</p> <p>Format: 310x220 mm</p>	

Orienteringstavla, områdesskylt

Beskrivning: Plan eller bockad plåt med printad dekor och klotterskydd.

Baksida med symbol nallehuvud.

Format: ca 1900x1250 mm

Övrigt: Belysning rekommenderas



Parkeringsplats

Beskrivning: Vit reflex på blå bakgrund med förborrade hål

Format: 210x85 mm








Parkeringsskylt, Partillebo






Beskrivning: Plan plåtskylt med printad dekor och förborrade hål. Används vid markering av t ex personalparkering.

Format: 210x85 mm



<p>Rasta inte hunden Beskrivning: Plan eller bockad plåt med printad dekor. Byt text till: Vi får inte rastas här Byt typsnitt på "Tack!" till Magnolia Format: 300x170 mm</p>	
<p>Redskapsskylt Tvättstuga Beskrivning: Skylt med krokar (ej på bild). Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten. Vid nybeställning, använd rätt grön kulör med vit text och vita illustrationer, Magnolia som typsnitt i rubrik och byt logga till ljus utan payoff, samt ta bort nallehuvud. Format: 800x2000 mm</p>	
<p>Rumsskylt Barnvagnsrum Beskrivning: Grön bakgrund / vit text. Taktill text. Format: 180x180mm</p>	

<p>Rumsskylt Brandslang Beskrivning: Röd bakgrund / vit text. Taktil text. Format: 180x180mm</p>	
<p>Rumsskylt Brandsläckare Beskrivning: Röd bakgrund / vit text. Taktil text. Format: 180x180mm</p>	
<p>Rumsskylt Cykelrum Beskrivning: Grön bakgrund / vit text. Taktil text. Format: 180x180mm</p>	
<p>Rumsskylt Elcentral Beskrivning: Gul bakgrund / svart text. Taktil text. Format: 180x180mm</p>	
<p>Rumsskylt Entréplan Beskrivning: Grön bakgrund / vit text. Taktil text. Format: 180x180mm</p>	

<p>Rumsskylt Förråd</p> <p>Beskrivning: Avser dörr som angränsar till ett rum där samtliga förråd finns. Grön bakgrund / vit text. Taktil text.</p> <p>Format: 180x180mm</p>	
<p>Rumsskylt Hissar</p> <p>Beskrivning: Grön bakgrund / vit text. Taktil text.</p> <p>Format: 180x180mm</p>	
<p>Rumsskylt Parkering för rollator</p> <p>Beskrivning: Grön bakgrund / vit text. Taktil text.</p> <p>Format: 180x180mm</p>	
<p>Rumsskylt Städtrum</p> <p>Beskrivning: Grön bakgrund / vit text. Taktil text.</p> <p>Format: 180x180mm</p>	
<p>Rumsskylt Trappa upp till vind</p> <p>Beskrivning: Grön bakgrund / vit text. Taktil text.</p> <p>Format: 180x180mm</p>	

<p>Rumsskylt Våningsplanen</p> <p>Beskrivning: En skylt vid varje våning. Exempel: Plan 10 placeras på våningsplan 10 (entréplan). Grön bakgrund / vit text. Taktil text.</p> <p>Format: 180x180mm</p>	
<p>Rök ej här, bänkskylt</p> <p>Beskrivning: Lasergraverad skylt med förborrade hål med text Rökfri fastighet eller Rök ej här.</p> <p>Byt till rött grön kulör.</p> <p>Format: 100x35 mm</p>	
<p>Rök ej här, fastighetsskylt</p> <p>Beskrivning: Plan printad plåt 3 mm med text Rökfri fastighet, Rök ej här eller Rökfritt område</p> <p>Byt till rött grön kulör.</p> <p>Format: varierar, finns t ex 150 x52,5 mm</p>	
<p>Soprum</p> <p>Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.</p> <p>OBS – vid nybeställning, stäm av text med kommunikationsansvarig och byt logga till ljus utan payoff, samt ta bort nallehuvud.</p> <p>Format: 420x594 mm</p>	

Sopsortering Färgat glas

Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.

Vid nybeställning används logga utan payoff.

Format: 420x594mm

Liggande format: 594x420 mm (eller mindre)



Sopsortering Matavfall

Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.

Vid nybeställning används logga utan payoff.

Format: 420x594mm

Liggande format: 594x420 mm (eller mindre)



Sopsortering Metall

Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.

Vid nybeställning används logga utan payoff.

Format: 420x594mm

Liggande format: 594x420mm (eller mindre)



Sopsortering Ofärgat glas

Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.

Vid nybeställning används logga utan payoff.

Format: 420x594mm

Liggande format: 594x420mm (eller mindre)



Sopsortering Papper

Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.

Vid nybeställning används logga utan payoff.

Format: 420x594mm

Liggande format: 594x420mm (eller mindre)



	<p>PAPPERS-FÖRPACKNINGAR</p> <p>JA</p> <ul style="list-style-type: none"> Papperspåsar Kartonger Wallpapper Presentpapper <p>NEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidningar Veckotidningar Reklam <p>Ägga förpackningar i anslutning till tidningar och brev i rekordskåp.</p> <p>Partillebo</p>
<p>Sopsortering Plast</p> <p>Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.</p> <p>Vid nybeställning används logga utan payoff.</p> <p>Format: 420x594mm</p> <p>Liggande format: 594x420mm (eller mindre)</p>	<p>PLAST-FÖRPACKNINGAR</p> <p>JA</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastfaskor Plastburkar Plastlock Plastpåsar/kassar <p>NEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> Leksaker av plast Diskborstar Tandborstar CD-Fordral Videoband Elektronik <p>Partillebo</p> <p>PLAST-FÖRPACKNINGAR</p> <p>JA</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastfaskor Plastburkar Plastlock Plastpåsar/kassar <p>NEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> Leksaker av plast Diskborstar Tandborstar CD-Fordral Videoband Elektronik <p>Partillebo</p>
<p>Sopsortering Restavfall</p> <p>Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.</p> <p>Vid nybeställning används logga utan payoff.</p> <p>Format: 420x594mm</p> <p>Liggande format: 594x420mm (eller mindre)</p>	<p>RESTAVFALL</p> <p>JA</p> <ul style="list-style-type: none"> Vätsketter, blöjor och tvättlappar Små mängder glas och porslän, väl inlagat Diskborstar och disktrasor Dammugarpåsar Kuvert och klisterlappar Komposterbärbare plast- och majsplåsar <p>NEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> Matavfall Farligt avfall Förpackningar Tidningar Textiler Batterier Mediciner, sprutor Elavfall <p>Partillebo</p> <p>RESTAVFALL</p> <p>JA</p> <ul style="list-style-type: none"> Vätsketter, blöjor och tvättlappar Små mängder glas och porslän, väl inlagat Diskborstar och disktrasor Dammugarpåsar Kuvert och klisterlappar Komposterbärbare plast- och majsplåsar <p>NEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> Matavfall Farligt avfall Förpackningar Tidningar Textiler Batterier Mediciner, sprutor Elavfall <p>Partillebo</p>

Sopsortering Tidningar

Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.

Vid nybeställning används logga utan payoff.

Format: 420x594mm

Liggande format: 594x420mm (eller mindre)



Sortering, skylt i miljörum Wellpapp

Beskrivning: Plan plåt (dibond) med extra UV/klotter-skydd. Motiv printat direkt på plåten.

Vid nybeställning används logga utan payoff.

Format: 420x594 mm

Liggande format: 594x420mm (eller mindre)



Sortering, dekaler kärl i miljörum

Beskrivning: Printade dekal i fullfärgsryck, blankt laminat, konturskuret, rundade hörn

Finns med motiv för samtliga fraktioner av förpackningar och utförande enligt Avfall Sveriges standard.

Format: 250x328 mm



Våga bry dig, trapphus

Skylt monteras vid varje trapphus

Beskrivning: Plåt med förborrade hål/akryl utan hål, grön bakgrund och vit text

Format: 210x148 mm



Bilaga 1 – Färgkombinationer att undvika

Dessa färgkombinationer bör undvikas:

- blå och lila
- röd och grön
- röd och brun
- grön och brun
- grön och blå
- ljusgrön och gul
- blå och grå
- grön och grå
- grön och svart
- gul och rosa
- grå och rosa.